



មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
សើស្បែក និង កាមរោគ
លេខ ១២៤ ផ្លូវជាតិលេខ ៦ មជ្ឈមណ្ឌល



រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និង កាមរោគ

សូមគោរពជូន

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

កម្មវត្ថុ : សំណើសុំកែសំរួលនូវលក្ខណៈជីវសាស្ត្រ (Biological Criteria) ក្នុងការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយ ឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ ដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការព្យាបាលដោយ ឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ និង កុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា។

យោង : អនុសាសន៍ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ស្តីអំពី ការប្រើប្រាស់ឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ ឆ្នាំ ២០១៣

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើនេះ ខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជ្រាប ថាក្នុងឆ្នាំ២០១៣ អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្តល់អនុសាសន៍ថ្មី ស្តីពីលក្ខណៈជីវសាស្ត្រក្នុងការចាប់ផ្តើមការព្យាបាល ដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ និង កុមារ ដោយបានតម្លើង កំរិតកោសិកា CD4 ដែល សមស្របសំរាប់ការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ និង កុមារ។

គោលការណ៍លក្ខណៈជីវសាស្ត្រ សំរាប់ចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ លើ មនុស្សពេញវ័យ និង កុមារ ដែលមានចែងនៅក្នុង គោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពី ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹង មេរោគអេដស៍នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ពុំស្របគ្នានឹងអនុសាសន៍ថ្មីរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទេ។ ដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌល ជាតិសូមការអនុញ្ញាតិ កែសំរួលនូវលក្ខណៈជីវសាស្ត្រនេះ ដូចខាងក្រោម ៖

១. ចំពោះទារក និងកុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ដែលមានអាយុក្រោម៥ឆ្នាំទាំងអស់ ត្រូវទទួលការចាប់ផ្តើម ការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ភ្លាមៗ ដោយពុំចាំបាច់រងចាំលទ្ធផល នៃការពិនិត្យគ្រាប់កោសិកា

CD4 ១១ ដើម្បីអាចកាត់បន្ថយអត្រាជំងឺ និង អត្រាមរណៈរបស់ទារក និងកុមារដែលផ្ទុកមេរោគអេដស៍ អោយបានជា អតិបរមា។

២. ចំពោះមនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ដែលជាក្រុមប្រឈមមុខខ្ពស់ តំឡើងកំរិតកោសិកា CD4 សមស្របសំរាប់ការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ ពី តិចជាង រឺ ស្មើ ៣៥០កោសិកា ក្នុង១ ម.ល ទៅ កំរិតតិចជាង រឺ ស្មើ ៥០០កោសិកា ក្នុង១ ម.ល វិញ ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការចំលងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍ តាមរយៈការរួមភេទ។

៣. ចំពោះមនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ដែលមានដៃគូរួមភេទមានស្ថានភាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍ផ្ទុយ គ្នា ត្រូវទទួលការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ភ្លាមៗ ដោយពុំចាំបាច់រងចាំលទ្ធផលនៃការ ពិនិត្យកោសិកា CD4 ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការចំលងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍ តាមរយៈការរួមភេទ។

៤. ចំពោះមនុស្សពេញវ័យផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃ ប្រភេទបេ រួមគ្នា (HIV and HBV Co-infection) ត្រូវទទួលការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ភ្លាម ដោយពុំចាំបាច់រងចាំ លទ្ធផល នៃការពិនិត្យកោសិកា CD4 ១១។

អាស្រ័យហេតុដូចបានគោរពជូនខាងលើនេះ សូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាពិនិត្យ និងសម្រេចដោយ អនុគ្រោះ។

សូមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាទទួលនូវការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទ។



វេជ្ជ ហាន ណឺតូន



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងសុខាភិបាល

លេខ...០០៧៧.....អបស.ប្រជស

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៥.

ស្នាមដៃ: NCHADS	
ចល	លេខ: ០០៧៧ រៀប ថ្ងៃទី: 15 ខែ ០១ ឆ្នាំ 15 បញ្ជូន:

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល

ជំរាបជូន

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ

កម្មវត្ថុ ៖ សំណើសុំកែសំរួលនូវលក្ខណៈជីវសាស្ត្រ (Biological Criteria) ក្នុងការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ ដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ និង កុមារនៅប្រទេសកម្ពុជា ។

យោង ៖ លិខិតលេខ ១២៨៩ មជអសក ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ ។

សេចក្តីដូចបានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ ខ្ញុំសូមជំរាបលោកប្រធានថា ក្រសួងសុខាភិបាលមិនយល់ទាស់ចំពោះ សំណើសុំកែសំរួលនូវលក្ខណៈជីវសាស្ត្រ (Biological Criteria) ក្នុងការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ ដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ លើមនុស្សពេញវ័យ និង កុមារនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេ ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោកប្រធានអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំថ្មីដែលក្រសួងបានសំរេច ។

សូមលោកប្រធានទទួលនូវការរាប់អានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រអំពីខ្ញុំ ។


ឈ. រដ្ឋមន្ត្រី
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក

សាស្ត្រាចារ្យ អេង ហួត