ការអនុម័តតាមជានការប្រព្រឹត្តដូចគេចន្លោះឆ្នាំ២០០៧

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ

ថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ២០០៨

សណ្ឋាគារ សាន់ម៉ី

មាតិការ

- ប្រវត្តិនៃការអង្កេត
- គោលបំណង
- វិធីសាស្ត្រ
- លទ្ធផល
  - ការអង្កេតការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ២០០៧
    - ក្រុមនារី
    - អ្នករត់ម៉ូតូឌុប
    - ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស
  - និន្នាការ ពីឆ្នាំ ១៩៩៧-២០០៧
    - ក្រុមនារី
    - អ្នករត់ម៉ូតូឌុប
  - ការសន្និដ្ឋាន
  - អនុសាសន៍
  - សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ប្រវត្តិនៃការចាប់អង្គុតតាមដានការប្រព្រឹត្តិផ្លូវភេទនៅកម្ពុជា

- ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទលើកទី១បានដំណើរការនៅឆ្នាំ១៩៩៧ ។
- ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទបានផ្តល់ពត៌មានភាគច្រើនស្តីពីការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទក្នុងចំណោមក្រុមដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ ។
- ការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ដំណើរការបានចំនួន៧លើកហើយ ។

គោលបំណង

- ផ្តល់ពត៌មានពិសេសប្រចាំឆ្នាំ ស្តីពីស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រសង្គម និង ការប្រព្រឹត្តិដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ ដែលទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងមេរោគអេដស៍-កាមរោគ ។
- តាមដានការប្រព្រឹត្តិផ្លូវភេទរបស់ក្រុមប្រឈមមុខគ្រោះថ្នាក់ពី មួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដើម្បីកំណត់និន្នាការនៃការផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្តិ ។

ក្រុមប្រជាជនគោលដៅ

- ក្រុមនារីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅតាមផ្ទះបន្ទុំត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមជានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទរៀងរាល់ឆ្នើកនៃការធ្វើអភិវឌ្ឍ ។
- ក្រុមនារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយប្រយោលដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុការអភិវឌ្ឍនេះរួមមាន
  - នារីបំរើស្រាបៀរ (បានចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះតាំងពីការធ្វើអភិវឌ្ឍលើកទីមួយមកម្ល៉ះ)
  - នារីបំរើការងារនៅការ៉ាអូខេ (បានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះចាប់ពីឆ្នាំ២០០១)
  - ឯក្រុមនារីបំរើការងារនៅតាមបៀវហ្គាវជិន (បានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះជាលើកទី១ឆ្នាំ២០០៧)
- ក្រុមអ្នកវត់ម៉ូតូឌុបបានចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះរៀងរាល់លើកនៃការធ្វើអភិវឌ្ឍ ។
- ក្រុមបុរសរួមភេទជាមួយបុរសបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជំងឺកាមរោគលើកទី១នៅឆ្នាំ២០០៥ ។ ឆើយបានជាក់បញ្ចូល ទៅការអភិវឌ្ឍតាមជានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទលើកទី១នៅឆ្នាំ២០០៧ ។

ទីកន្លែងដែលធ្វើការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តដូចគេ



គំរោងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

- ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលពីទីប្រជុំជនៃខេត្តទាំងប្រាំដែលបានធ្វើការអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ តាំងពីជុំទី១រហូតដល់ជុំទី៧ដូចជា៖ រាជធានីភ្នំពេញ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តបាត់ដំបង។
- Two-stage cluster sampling with equal probability ត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ជ្រើសរើសក្រុមនារីគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ ឬើយ time location sampling ត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ជ្រើសរើសក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនិង ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស។
- ធ្វើសំភាសន៏ផ្ទាល់មាត់មួយទល់មួយ បុរសសំភាសន៏បុរស នារីសំភាសន៏នារី។

ចំនួនដែលប្រមូលបានក្នុងការអង្កេតតាមដាន ឆ្នាំ ២០០៧

ខេត្ត	នារីរកស៊ីផ្លូវភេទ	នារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយប្រយោល			បុរសស្រឡាញ់បុរស		ម៉ូតូឌុប
		នារីបំពីស្រាបៀរ	នារីបំពីការ៉ាអូខេ	នារីបំពីនៅបៀរហ្គាឌិន	សក់ខ្លី	សក់ដង	
ភ្នំពេញ	213	133	136	130	132	135	218
កំពង់ចាម	97	64	66	0	66	25	110
បាត់ដំបង	106	70	68	59	65	62	109
ក្រុងព្រះសីហនុ	106	63	66	46	61	55	110
សៀមរាប	70	65	63	64	64	64	109
សរុប	592	395	399	299	388	341	656

ចំនួនចូលរួមទាំងអស់ ៣០៧០នាក់

ការវិភាគទិន្នន័យ

- ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានត្រូវចុះលេខកូដ ហើយបញ្ចូលទៅក្នុង កុំព្យូទ័រ ដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Epi-data version 3.2
- ការវិភាគទិន្នន័យយើងប្រើប្រាស់ Software STATA version 10

ក្រុមគោលដៅនារីដែលបានចូលរួមក្នុងការអនុវត្ត តាមជាន់ការប្រព្រឹត្តដូចតទៅ

- នារីរកស៊ីផ្ទះអាទនៅតាមផ្ទះបន
- នារីបំរើស្រាបៀរ
- នារីបំរើការងារនៅឃោងបៀរឃ្លាជិន
- នារីបំរើការងារការ៉ាអូខេ

ស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រ និង សង្គម

	នារីរកស៊ីដូចគេនៅផ្ទះបន	នារីរកស៊ីដូចគេដោយប្រយោល		
		នារីបំពើការងារនៅបៀរហ្គឺន	នារីបំពើស្រាបៀរ	នារីបំពើការងារការ៉ាអូខេ
អាយុគិតជាមធ្យម (Median)	25.2 (25)	21.8 (21)	25.5 (25)	22.9 (22)
អាយុរៀបការដំបូងគិតជាមធ្យម (Median)	18.2 (18)	19.2 (19)	19.2 (18)	18.7 (18)
អ្នកមិនបានសិក្សា (%)	43	10	18	16
អ្នកដែលចេះលេងលេះ (%)	52	26	43	30
ចំណូលគិតជាមធ្យមក្នុង១ខែ (ដុល្លា) (Median)	135 (100)	109 (90)	113 (89)	136 (100)
ភាគរយអ្នករស់នៅជាមួយប្តីឬដៃគូរួមភេទ (%)	--	51	65	42
រស់នៅខេត្តនេះបានរយៈពេលតិចជាង ៦ខែ (%)	80	77	69	79
រយៈពេលធ្វើការជាមធ្យមគិតជាខែ	12	5**	12**	6**

current establishment**

ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

	នារីអាសុីផ្លូវភេទនៅផ្ទះបន	នារីអាសុីផ្លូវភេទដោយប្រយោល		
		នារីបំពើការងារនៅបៀរហ្គាដិន	នារីបំពើស្រាបៀរ	នារីបំពើការងារការ៉ាអូខេ
អាយុរួមភេទដំបូងគិតជាមធ្យម (median)	17.8 (18)	18.9 (19)	19.2 (19)	18.8 (18)
មិនរួមភេទក្នុងឆ្នាំកន្លងមក (%)	--	44	23	26
លក់ភេទក្នុងឆ្នាំកន្លងមក (%)	—	20	27	46
ធ្លាប់រំលូតកូនលើកចុងក្រោយក្នុង ១២ខែកន្លងមក (%)	31.6	17.2	30.3	24.7
រួមភេទជាមួយសង្សារ១ឆ្នាំកន្លង (%)	45	39	44	44
ចំនួនដៃគូរួមភេទក្នុងឆ្នាំកន្លងមកគិតជា មធ្យម (median) ក្នុងចំណោមអ្នកធ្លាប់រួមភេទ	--	3.3 (1)	4.2 (1)	15.1 (3)

ស្ថានភាពសេវាផ្ទួតភេទ

	នារីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅផ្ទះបន	នារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយប្រយោល		
		នារីបំពើការងារនៅបៀវហ្គឺដិន	នារីបំពើស្រាបៀរ	នារីបំពើការងារការ៉ាអូខេ
ដៃគូរួមភេទដំបូងគឺជាភ្ញៀវ (%)	22	4	5	12
ចំនួនដៃគូរួមភេទក្នុងថ្ងៃចុងក្រោយ គិតជាមធ្យម (median)	4.4 (4)	-	-	-
តំលៃនៃការរួមភេទគិតជាមធ្យម (រៀល) (Median)	10400 R (7200 R)	-	-	-
ចំនួននារីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅក្នុងផ្ទះបន គិតជាមធ្យម (Median)	6.8 (5)	-	-	-

ប្រភេទការងារធ្លាប់ធ្វើក្នុងពេលកន្លងមក



ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ (%)

	នារីអស់ថ្ងៃតែនៅផ្ទះបន	នារីអស់ថ្ងៃតែនដោយប្រយោល		
		នារីបំពេីការងារនៅបេ្រីវឆ្ពាំង	នារីបំពេីស្រោបេ្រីវ	នារីមំពេីការងារការ៉ាអូខេ
គ្មានស្រោមអនាម័យនៅកន្លែងធ្វើការឬនៅជិតៗកន្លែងធ្វើការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ	9	51	39	46
គ្មានស្រោមអនាម័យនៅកន្លែងធ្វើការឬនៅជិតៗកន្លែងធ្វើការតាមខេត្ត	1	32	8	2
ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យនៅពេលរួមភេទលើកចុងក្រោយ	99	88	96	95
ធ្លាប់បែកស្រោមក្នុងរយៈពេលបីខែកន្លងមក	37	11	8	15
ធ្លាប់ប្រើស្រោមពីរជាន់នៅពេលរួមភេទលើកចុងក្រោយ	47	27	29	26

មិនបានប្រើស្រោមការពារនៅពេលរួមភេទជាមួយសង្សារក្នុងពេលរយៈ៣ខែកន្លងមក

(ចំពោះនារីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅផ្ទះបនក្នុងរយៈពេល១ខែកន្លងមក)



មិនបានប្រើស្រោមការពារនៅពេលរួមភេទជាមួយភ្ញៀវ

(ចំពោះនារីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅផ្ទះបន្ទាយៈពេល១សប្តាហ៍កន្លងមក និងនារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយប្រយោលរយៈពេល៣ខែកន្លងមក)



បានរាយការណ៍ថាមានធ្លាក់សង្ឃឹមការស្វែងរកការព្យាបាល

	ស្ត្រីភេទនៅផ្ទះបន	ស្ត្រីភេទដោយប្រយោល		
		ស្ត្រីបំពេញការងារនៅប្បីរហ្គាដិន	ស្ត្រីបំពេញស្រាបៀរ	ស្ត្រីបំពេញការងារការិយាល័យ
មានរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមក (%)	53.4	24.1	38.5	35.3
មានរោគសញ្ញាធ្លាក់សក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមក (%)	47.3	23.4	35.4	34.3
មិនដែលទៅពិនិត្យនៅគ្លីនិកកាមរោគក្នុងរយៈពេល៣ខែកន្លងមក (%)	15.2	82.8	58.4	64.7
ទៅពិនិត្យនៅគ្លីនិកកាមរោគលើកចុងក្រោយដោយសារអ្នកអប់រំបន្តបញ្ជូនទៅ (%)	25.9	48.4	39.1	48.0
ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីម្ចាស់បនឱ្យទៅពិនិត្យនៅគ្លីនិកកាម	89.7	-	-	-
ប្រើសេវាព្យាបាលពេលមានជំងឺកាមរោគលើកចុងក្រោយ(%)				
- នៅគ្លីនិក	84.5	59.5	77.4	63.3
- នៅឱសថស្ថាន	11.3	25.7	14.8	19.7
- មិនព្យាបាល	4.3	9.5	5.2	15.7

ប្រភពតែមានស្តីពីជំងឺអេដស៍ក្នុងរយៈពេល៣ខែកន្លងមក



អ្នកផ្តល់ពតីមានស្តីពីជំងឺអេដស៍ក្នុងរយៈពេល៣ខែកន្លងមក



ការប្រើប្រាស់សេវាមណ្ឌលធ្វើតេស្តឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងការការពារ (%)

	ឆានីរកស៊ីដូចគេនៅផ្ទះបន	ឆានីរកស៊ីដូចគេនដោយប្រយោល		
		ឆានីបំពើការងារនៅប្យៀរហ្គាដិន	ឆានីបំពើស្រាបៀរ	ឆានីបំពើការងារការ៉ាអូខេ
ធ្លាប់បានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ ក្នុងឆ្នាំកន្លងមក	74.2	41.1	67.1	50.4
ធ្លាប់បានធ្វើតេស្តឈាមលើកចុងក្រោយ នៅ				
- ទៅមណ្ឌលធ្វើតេស្តឈាម VCCT	**81.9**	**77.5**	**85.1**	**75.9**
- មន្ទីពិសោធន៍ឯកជន	4.9	14.2	6.9	11.3
- មន្ទីពេទ្យរដ្ឋ	13.2	8.3	8.0	12.8
បានទទួលលទ្ធផលនៅពេលធ្វើតេស្តលើកចុងក្រោយ	94.3	98.3	98.5	95.4
បានទទួលការផ្តល់ប្រឹក្សានៅពេលធ្វើតេស្តឈាមលើកចុងក្រោយ	95.3	86.7	95.0	85.4

អាកប្បកិរិយាចំពោះអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ (%)

	នារីរកស៊ីថ្លៃឆ្នូតនៅតាមផ្ទះ	នារីរកស៊ីថ្លៃឆ្នូតតាមរយៈការដើរលក់		
		នារីបំរើការងារនៅភ្សារហ្គាជិន	នារីបំរើស្រាបៀរ	នារីបំរើការងារការ៉ាអូខេ
នឹងផ្តល់ការថែទាំបើមានសមាជិកគ្រួសារមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍	93.9	94.3	96.0	94.5
ហ៊ានទិញម្ហូបអាហាររបស់អ្នកលក់ដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍	87.8	79.3	89.6	83.2
នឹងរក្សាជាការសំងាត់បើមានសមាជិកគ្រួសារមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍	32.3	28.6	31.0	36.1

ការយល់ដឹងស្តីពី ការថែទាំនិងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍ (%)

	នារីអកស្ទឹងថ្លង	នារីអកស្ទឹងថ្លងតេទដោយប្រយោល		
	តេទនៅផ្ទះបន	នារីបំពើការងារនៅប្បែរហ្គដិន	នារីបំពើស្រាបៀរ	នារីបំពើការងារការ៉ាអូខេ
ដឹងថាមានសេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍	83.8	73.6	87.8	75.9
ជឿថាអាចទទួលបានឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ប្រសិនត្រូវការ	90.2	78.9	88.8	87.4
ស្គាល់គ្លីនិក OI / ART	63.2	50.2	60.9	48.6
ស្គាល់ពីសេវាថែរក្សាអ្នកជំងឺអេដស៍តាមផ្ទះ	30.1	25.1	26.7	24.3

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមក្រុមស្ត្រី



អ្នករត់ម៉ូតូឌុប

ស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រ~សង្គម

	អ្នករត់ម៉ូតូឌុប
អាយុគិតជាមធ្យម	33.4
អ្នកមិនបានសិក្សា ឬ រៀនបានបឋមសិក្សា (%)	33
អ្នករៀបការរួច (%)	82
ចំណូលគិតជាមធ្យមក្នុង១ខែ (median)	340,000 (300,000)
អ្នកមានមុខរបរផ្សេងៗទៀត (%)	33
អ្នករស់នៅខេត្តនេះបានរយៈពេល៦ខែឬតិចជាង (%)	37

ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

	អ្នករត់ម៉ូតូឌុប
អាយុរួមភេទដំបូងគិតជាមធ្យម	21.6
ធ្លាប់បានរួមភេទជាមួយស្ត្រីដទៃទៀតដែលមិនមែនជាប្រពន្ធមុនពេលរៀបការ (%)	61
ធ្លាប់មានដៃគូរួមភេទច្រើនក្នុងរយៈពេលកន្លងមក (%)	47
ធ្លាប់រួមភេទជាមួយសង្សារក្នុងរយៈពេលកន្លងមក (%)	7
ធ្លាប់រួមភេទជាមួយនារីរកស៊ីផ្លូវភេទក្នុងរយៈពេលកន្លងមក (%)	40
ធ្លាប់ផឹកគ្រឿងស្រវឹងមុនពេលរួមភេទជាមួយនារីរកស៊ីផ្លូវភេទ (%)	62

ប្រភេទផ្សេងៗនៃនារីដែលជាដៃគូរួមភេទក្នុងឆ្នាំកន្លងមក

របស់អ្នករត់ម៉ូតូឌុបដែលបានរាយការណ៍



ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ

	អ្នករត់ម៉ូតូឌុប (%)
បានប្រើស្រោមអនាម័យនៅពេលរួមភេទលើកចុងក្រោយជាមួយប្រពន្ធ	16.4
បានប្រើស្រោមអនាម័យនៅពេលរួមភេទលើកចុងក្រោយជាមួយសង្សារ	71.7
បានប្រើស្រោមអនាម័យនៅពេលរួមភេទលើកចុងក្រោយជាមួយ នារីរកស៊ីផ្លូវភេទ	95.2
មានធ្លាប់បែកស្រោមអនាម័យក្នុងរយៈពេល៣ខែកន្លងមក	10
បានប្រើស្រោមអនាម័យ២ជាន់នៅពេលរួមភេទលើកចុងក្រោយជាមួយនារីរកស៊ីផ្លូវភេទ	60
កន្លែងដែលទទួលបានស្រោមអនាម័យលើកចុងក្រោយ	
- ផ្ទះបន	67
- ឱសថស្ថាន	21
- សណ្ឋាគារ/ផ្ទះសំណាក់	5
- ផ្សេងៗ	7

តារាងយំនែអ្នកដែលរាយការណ៍ថាមិនបានការពារនៅពេលរួមភេទ នៅតាមប្រភេទដៃគូរួមភេទ

(រយៈពេល១ឆ្នាំកន្លងមកចំពោះនារីរកស៊ីផ្លូវភេទ, រយៈពេល៣ខែកន្លងមកចំពោះសង្សារ)



រាយការណ៍ថាមានរោគសញ្ញានៃជំងឺកាមរោគនិងការស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺកាមរោគ

	អ្នករាត់ម៉ូតូឌុប(%)
មានរោគសញ្ញជំងឺកាមរោគក្នុងរយៈពេលកន្លងមក	2.9
មាននោមខ្ទុះ នោមក្រហាយ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក	1
ទៅសេវាព្យាបាលពេលមានជំងឺកាមរោគលើកចុងក្រោយ	
- នៅគ្លីនិក	57.9
- នៅឱសថស្ថាន	36.8
- មិនព្យាបាល	5.3

ការប្រើប្រាស់សេវាមណ្ឌលធ្វើតេស្តឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងការសំចាត់

	ម៉ូឌុប (%)
ធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ក្នុងឆ្នាំកន្លងមក	20
ធ្លាប់បានធ្វើតេស្តឈាមលើកចុងក្រោយ	
- ទៅមណ្ឌលធ្វើតេស្តឈាម VCCT	42
- មន្ទីពិសោធន៍ឯកជន	19
- មន្ទីពេទ្យរដ្ឋ	37.7
បានទទួលលទ្ធផលនៅពេលធ្វើតេស្តលើកចុងក្រោយ	91.8
បានទទួលការផ្តល់ប្រឹក្សានៅពេលធ្វើតេស្តឈាម លើកចុងក្រោយ	82.3

ការយល់ដឹងស្តីពី ការថែទាំនិងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍

	ម៉ូតូឌុប
ដឹងថាមានសេវាផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍	86.7
ជឿថាអាចទទួលបានឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ប្រសិនត្រូវការ	90.5
ស្គាល់គ្លីនិក OI / ART	51.5
ស្គាល់ពីសេវាថែរក្សាអ្នកជំងឺអេដស៍តាមផ្ទះ	28.8

ប្រភពព័ត៌មានស្តីពីជំងឺអេដស៍ដែលបានទទួលក្នុងរយៈ៣ខែកន្លងមក



ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមអ្នករត់ម៉ូតូឌុប



បុរសស្រឡាញ់បុរស

ក្រុមសក់ខ្លី

ក្រុមសក់វែង (Transgender)

ស្ថានភាពប្រជាសាស្ត្រ~សង្គម

	ក្រុមសក់ខ្លី	ក្រុមសក់វែង
អាយុគិតជាមធ្យម(ឆ្នាំ)	23.7	23.8
អាយុតិចជាង ២០ឆ្នាំ (%)	24	24
អ្នករៀនបានមធ្យមសិក្សាឬសាកលវិទ្យាល័យ (%)	49	44
អ្នករៀបការរួច (%)	8	6
មុខរបរ (%)		
- គ្មានមុខរបរ	18	13
- សិស្ស	32	22
- កម្មករ/កសិករ	15	8
- ជាងកាត់សក់-អ៊ុតសក់	7	21
- រកស៊ីផ្លូវភេទ	2	6
- ផ្សេងៗ	29	32
អ្នករស់នៅខេត្តនេះបានរយៈពេល១២ខែឬតិចជាង (%)	14	5
មិនបានរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារក្នុងឆ្នាំកន្លងមក (%)	48	48

ការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ

	ក្រុមសក់ខ្លី	ក្រុមសក់វែង
មិនដែលរួមភេទ (%)	4	4
អាយុរួមភេទដំបូងគិតជាមធ្យម (years)	18.8	17.6
ដៃគូរួមភេទដំបូងជាមួយ (%)		
- បុរស	30	93
- ស្ត្រី	56	5
- អឺមសក់វែង (MSM សក់វែង)	14	2
ធ្លាប់លក់ភេទ (%)	36	60
អាយុលក់ភេទដំបូង (%)		
- 9 to 15	5	13
- 16 to 19	57	65
- 20+	38	22

ការរួមភេទជាមួយស្ត្រី

	ក្រុមសក់ខ្លី(%)	ក្រុមសក់ជែង(%)
រួមភេទជាមួយស្ត្រីក្នុងឆ្នាំកន្លងមក	66	7
រួមភេទជាមួយនារីរកស៊ីផ្លូវភេទក្នុងឆ្នាំកន្លងមក	50	6
រួមភេទជាមួយនារីរកស៊ីផ្លូវភេទជាច្រើននាក់ក្នុងខែកន្លងមក	31	2
បានរួមភេទជាមួយស្ត្រីដើម្បីប្រាក់ក្នុងខែកន្លងមក	17	3
បានរួមភេទជាមួយស្ត្រីដើម្បីប្រាក់ក្នុងឆ្នាំកន្លងមក	18	3
បានរួមភេទជាមួយស្ត្រីជាច្រើននាក់ដើម្បីប្រាក់ក្នុងខែកន្លងមក	10	0

ការរួមភេទជាមួយបុរស

	ក្រុមសក់ខ្លី	ក្រុមសក់ដែង
ចំនួនដៃគូរួមភេទបុរសគិតជាមធ្យមក្នុងខែកន្លងមក	2.9	5.7
មិនដែលរួមភេទតាមរន្ធគូថ (%)	16	7
ដៃគូរួមភេទបុរសក្នុងឆ្នាំកន្លងមក (%)		
- ដៃគូដែលមិនបង់ប្រាក់ ឬមិនដើម្បីប្រាក់	77	91
- បុរសរកស៊ីផ្លូវភេទ	18	32
- ភ្ញៀវ	27	44
- អឺមសក់វែង (Transgender)	54	6

ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យនៅពេលរួមភេទលើកចុងក្រោយ



ការប្រព្រឹត្តដូចគេនៃដៃគូរួមភេទប្រុសមកុខនីចក្រោះថ្នាក់ក្នុងខែកន្លងមក ទៅតាមប្រភេទនៃដៃគូរួមភេទ ក្នុងចំណោម MSM សក់ខ្លី



ការប្រព្រឹត្តដូចគេនៃដៃលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងខែកន្លងមក ទៅតាមប្រភេទនៃដៃគូរួមភេទ ក្នុងចំណោម MSM សកំរែង



ការប្រព្រឹត្តដូចគេដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាមួយដៃគូរួមភេទ បុរសក្នុងខែកន្លងមក ទៅតាមប្រភេទ MSM



ចានបែកគ្រោមអនាម័យនៅពេលរួមភេទក្នុង៣ខែកន្លងមក នៅតាមប្រភេទ MSM



ទីកន្លែងដែលបុរសស្រឡាញ់បុរសអាចរកស្រមោលអនាម័យ បានលើកចុងក្រោយ



ការប្រើប្រាស់រំអិលគ្រប់ពេលរួមភេទតាមគូថជាមួយដៃគូរួមភេទបុរស ក្នុងខែកន្លងមក តាមប្រភេទនៃ MSM



ការរាយការណ៍ថាមានរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគ និង ការស្វែងរកការព្យាបាលពេលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺកាមរោគ

	ក្រុមសក់ខ្លី	ក្រុមសក់វែង
មិនដែលទៅពិនិត្យជំងឺកាមរោគ	52	44
មានរោគសញ្ញាជំងឺកាមរោគក្នុងឆ្នាំកន្លងមក	17	20
មាននោមខ្ទុះក្នុងឆ្នាំកន្លងមក	10	13
ទៅសេវាព្យាបាលពេលមានជំងឺកាមរោគលើកចុងក្រោយនៅ		
- គ្លីនីក	60	84
- ឱសថស្ថាន	7	7
- មិនព្យាបាល	32	7
ប្រាប់គ្រូពេទ្យថា ខ្លួនឯងជាក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស	55	69
ទៅពិនិត្យជំងឺនៅគ្លីនិកកាមរោគលើកចុងក្រោយដោយសារអ្នកអប់រំបន្តជួយបញ្ជូន	48	59

ប្រតិពត្តិមានស្តីពីជំងឺអេដស៍



អ្នកផ្តល់ពត៌មានស្តីពីជំងឺអេដស៍ដល់ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសក្នុងរយៈពេល៣ខែកន្លងមក



ការប្រើប្រាស់សេវាមណ្ឌលធ្វើតេស្តឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងការយល់ដឹង

	ក្រុមសក់ខ្លី (%)	ក្រុមសក់វែង (%)
ធ្លាប់ធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគអេដស៍ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមក	57	66
ធ្លាប់បានធ្វើតេស្តឈាមលើកចុងក្រោយ		
- មណ្ឌលធ្វើតេស្តឈាម VCCT	69	79
- មន្ទីពិសោធន៍ឯកជន	12	9
- មន្ទីពេទ្យរដ្ឋ	17	12
បានទទួលលទ្ធផលនៅពេលធ្វើតេស្តលើកចុងក្រោយ	94	98
បានទទួលការផ្តល់ប្រឹក្សានៅពេលធ្វើតេស្តឈាម លើកចុងក្រោយ	94	98

អាកប្បកិរិយាចំពោះអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍

	ក្រុមសាក់ខ្លី	ក្រុមសាក់ដង
នឹងផ្តល់ការថែទាំបើមានសមាជិកគ្រួសារមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍	89	89
ហ៊ានទិញម្ហូបអាហាររបស់អ្នកលក់ដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍លក់	88	94
នឹងរក្សាជាការសំងាត់បើមានសមាជិកគ្រួសារមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍	61	61

ការយល់ដឹងអាក់អន់ចេវាឆឹងសេវាថែទាំឆិងព្យាបាលជំងឺអេដស៍

	ក្រុមសក់ខ្លី (%)	ក្រុមសក់វែង (%)
មានមិត្តភក្រ័ឬសាច់ញាតិមានផ្ទុកវោគអេដស៍	39	42
ដឹងថាមានសេវាទទួលព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំប្រឆាំងវោគអេដស៍ (ART)	93	97
ជឿថាអាចទទួលបានថ្នាំប្រឆាំងវោគអេដស៍ប្រសិនបើត្រូវការ	82	87
ស្គាល់គ្លីនីក OI / ART	58	53
ស្គាល់សេវាថែទាំអ្នកជំងឺអេដស៍នៅតាមផ្ទះ	44	62

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងចំណោមបុរសស្រឡាញ់បុរស ទៅតាមប្រភេទនៃបុរសស្រឡាញ់បុរស



និន្នាការនៃការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទ ១៩៩៧-២០០៧

តើមានការផ្លាស់ប្តូរការប្រព្រឹត្តផ្លូវភេទដែរឬទេ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក?

ចំនួនដែលសំភាសន៍តាមឆ្នាំ និង តាមក្រុម

BSS	ខេត្ត-ក្រុង	ក្រុមគោលដៅ	ចំនួនយកធ្វើអង្កេត
១៩៩៧	កំពង់ចាម ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង សៀមរាប ភ្នំពេញ	នារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់ នារីបំរើស្រាប្បៀរ ស្ត្រីបំរើការងារ ទាហាន ប៉ូលីស ម៉ូតូឌុប សិស្សវិជ្ជាជីវៈ	៤,៣៥៦
១៩៩៨	កំពង់ចាម ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង សៀមរាប ភ្នំពេញ	នារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់ នារីបំរើស្រាប្បៀរ ស្ត្រីបំរើការងារ ទាហាន ប៉ូលីស ម៉ូតូឌុប សិស្សវិជ្ជាជីវៈ	៤,២៧៥
១៩៩៩	កំពង់ចាម ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង សៀមរាប ភ្នំពេញ	នារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់ នារីបំរើស្រាប្បៀរ ទាហាន ប៉ូលីស ម៉ូតូឌុប	៣,៤00
២000	កំពង់ចាម ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង សៀមរាប ភ្នំពេញ	បុរសនៅតាមសហគមន៍	៣,១៦៦
២00១	កំពង់ចាម ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង សៀមរាប ភ្នំពេញ	នារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់ នារីការ៉ាអូខេ និងនារីបំរើស្រាប្បៀរ ទាហាន ប៉ូលីស ម៉ូតូឌុប	២,៩៦១
២00៣	កំពង់ចាម ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង សៀមរាប ភ្នំពេញ ពោធិសាត់ កោះកុង ក្រចេះ តាកែវ កំពត	នារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់ នារីការ៉ាអូខេ និងនារីបំរើស្រាប្បៀរ ទាហាន/ប៉ូលីស ម៉ូតូឌុប	៤,៨៥៨
២00៧	កំពង់ចាម ក្រុងព្រះសីហនុ បាត់ដំបង សៀមរាប ភ្នំពេញ	នារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់ នារីការ៉ាអូខេ នារីបំរើនៅប្បៀរហ្គាដិន នារីបំរើស្រាប្បៀរ ម៉ូតូឌុប និងក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស	៣0៦៩

ក្រមក្រៅ

ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់ពេលរួមភេទជាមួយភ្ញៀវ



ទិន្នាការក្នុងការប្រើស្រោមគ្រប់ពេលរួមភេទជាមួយសង្សារ



ភាគរយនៃនារីបំពេញការងារដែលបានរាយការណ៍ថា បានលក់តេឝក្នុងឆ្នាំកន្លងមក



ការស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺកាមរោគនៅមន្ទីពេទ្យ/គ្លីនិកកាមរោគ



ការស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺកាមរោគដោយប្រើសេវាសុខាភិបាល



* Medical settings include public, NGOs and private

អ្នករត់ម៉ូតូដុប

ការប្រើស្រោមអនាម័យគ្រប់ពេលរួមភេទជាមួយនារីរកស៊ីផ្លូវភេទ ក្នុងរយៈពេល៣ខែកន្លងមក



ការប្រើប្រាស់សនាបំរើដូចគេនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងមក



ការប្រើប្រាស់អនាម័យគ្រប់ពេលរួមភេទជាមួយសង្សារ



ការសន្និដ្ឋាន: ក្រុមនារី (1)

- នារីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅតាមផ្ទះបន និងនារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយប្រយោលនៅតែ ជាក្រុមដែលធ្វើការ ចល័តញឹកញាប់ ។
- វាមានការលាយឡំគ្នារវាងនារីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅតាមផ្ទះបននិងនារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយប្រយោល:
  - ប្រហែល២១ % នៃនារីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅតាមផ្ទះបនបានរាយការណ៍ថា ពីមុនធ្លាប់បំរើការងារការ៉ាអូខេ និងប្រហែល ៨% ធ្លាប់បំរើស្រាបៀរ ។
  - ប្រហែល១៥% នៃនារីបំរើស្រាបៀរ នារីបំរើនៅបៀរហ្គាដិននិងនារីបំរើការ៉ាអូខេបានរាយការណ៍ថា ពីមុនធ្លាប់បំរើការងារ នៅផ្ទះបន ។
- នារីបំរើនៅបៀរហ្គាដិន មានដៃគូរួមភេទតិចជាង ហើយមានការលក់ភេទតិចជាងក្រុមស្ត្រីដទៃ ផ្សេងដែលបាន ធ្វើអង្កេត

ការសន្និដ្ឋាន៖ ក្រុមនារី (2)

- ក្រុមនារីដែលបានចូលធ្វើអង្កេតបានរាយការណ៍ថា បានប្រើស្រោមអានាម័យគ្រប់ពេលរួមភេទជាមួយភ្ញៀវជាជាង ជាមួយសង្សារ ។
- ប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាប្រភពផ្តល់ពត៌មានស្តីពីជំងឺអេដស៍សំខាន់ចំពោះក្រុមនារីទាំងអស់
- ក្រុមនារីបំរើការ៉ាអូខេ និងនារីបំរើប្បែរហ្គាដិន បានទទួល សកម្មភាពកម្មវិធីនានាដែលទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងស្តីពីជំងឺអេដស៍ តិចតួចនៅឡើយ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមនារីបំរើស្រាប្បែរ និងនារីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅតាមផ្ទះបន ។
- ក្រុមនារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់បានទទួលការអប់រំនិងពត៌មានចំណេះដឹងស្តីពីជំងឺអេដស៍ខ្ពស់ជាងក្រុម នារីដទៃទៀត ។

ការសន្និដ្ឋាន: ក្រុមនារី (3)

- អត្រាធ្លាក់សដែលបានរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ មានក៏រឹតខ្ពស់ក្នុងចំណោមស្ត្រី ។
- ការស្វែងរកការព្យាបាលនៅតាមគ្លីនិកនៅពេលមានជំងឺកាមរោគលើកចុងក្រោយនៅមានក៏រឹតទាបចំពោះក្រុមនារីបំរើការ៉ាអូខេ និងនារីបំរើនៅប្បែរហ្គាដិន ។
- ការគាំទ្រពីម្ចាស់បនមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញឱ្យនារីដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅពិនិត្យ ជំងឺនៅគ្លីនិកកាមរោគ
- ការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍នៅតែមានក៏រឹតទាបនៅឡើយចំពោះក្រុមស្ត្រី លើកលែងតែនារីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅតាមផ្ទះបន ។

ការសន្និដ្ឋាន ក្រុមនារី (4)

- ជាទូទៅក្រុមស្ត្រីដែលបានចូលរួមធ្វើការអង្កេត មានចំណេះដឹងខ្ពស់ពីសេវាំថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍ ។
- មណ្ឌលធ្វើតេស្តឈាមដោយស្ម័គ្រ ផ្តល់ប្រឹក្សានិងរក្សាការសំងាត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ធ្វើតេស្តឈាមរក មេរោគអេដស៍ដល់ក្រុមស្ត្រីភាគច្រើន ។
- ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍មានក៏រីតទាបនៅក្នុងក្រុមស្ត្រី ។
- ថ្នាំយ៉ាម៉ាត្រូវបានប្រើប្រាស់ច្រើនបង្គួរក្នុងចំណោមនារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់ ចំណែកឯក្រុមនារីដទៃទៀតការប្រើថ្នាំនេះនៅមានក៏រីតទាបនៅឡើយ ។

ការសន្និដ្ឋាន ក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូឌុប (1)

- អ្នករត់ម៉ូតូឌុប ភាគច្រើនបានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់មានដៃគូរួមភេទច្រើនក្នុងឆ្នាំកន្លងមក
- ដៃគូរួមភេទចំបងរបស់ក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូឌុប រួមមាននារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់ និងនារីបំរើការ៉ាអូខេ ។
- ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យគ្រប់ពេលរួមភេទជាមួយនារីរកស៊ីផ្លូវភេទមានកំរិតខ្ពស់, ក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជាមួយសង្សារ និងជាមួយប្រពន្ធនៅតែមានកំរិតទាបនៅឡើយ

ការសន្និដ្ឋាន ក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូឌុប (2)

- ភាគច្រើននៃអ្នករត់ម៉ូតូឌុបមិនបានប្រើប្រាស់សេវា នៅតាមគ្លីនិកនៅពេលមានជំងឺកាមរោគលើកចុងក្រោយទេ ។
- ការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍នៅតែមានកំរិតទាបចំពោះក្រុមនេះ ហើយការធ្វើតេស្តឈាមភាគច្រើន មិនបានធ្វើឡើងនៅមណ្ឌលធ្វើតេស្តឈាមទេ ។
- ប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺជាប្រភពសំខាន់ សំរាប់ផ្តល់ពត៌មានស្តីពីជំងឺអេដស៍ ឱ្យដល់ក្រុមអ្នករត់ម៉ូតូឌុប ។
- ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅមានកំរិតទាប (គ្រឿងញៀនប្រភេទយ៉ាម៉ាត្រូវបាន ប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់) ។

ការសន្និដ្ឋាន: ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស (1)

- ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសជាក្រុមដែលមានសកម្មភាពផ្លូវភេទខ្ពស់ ដោយសារមានដៃគូរួមភេទច្រើនសណ្ឋាន ។
- ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសសក់ខ្លី បានរាយការណ៍ថា ធ្លាប់មានការរួមភេទជាមួយដៃគូទាំងពីរភេទគឺ បុរស និងស្ត្រី ។ ប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃក្រុមសក់ខ្លីធ្លាប់រួមភេទជាមួយនារីរកស៊ីផ្លូវភេទ ។
- ការរួមភេទដោយមិនបានប្រើស្រោមការពារជាមួយដៃគូរួមភេទបុរស ក្នុងក្រុមសក់វែងក្នុងខែកន្លងមកមានកំរិតខ្ពស់ជាងក្រុមសក់ខ្លី ។

ការសន្និដ្ឋាន: ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស (2)

- ប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស មិនដែលទៅពិនិត្យជំងឺកាមរោគឡើយ ។
- ក្នុងចំណោម ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស ធ្លាប់បានពិនិត្យជំងឺកាមរាគ ភាគច្រើនគាត់ទៅប្រើប្រាស់សេវានៅគ្លីនិក ។
- ការប្រើប្រេងរំអិលសំរាប់រួមភេទក្នុងក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសនៅតែមានក៏រីតទាបនៅឡើយ ។
- ទីស្នាក់ការអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺជាទីកន្លែងដែល ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសរាយការណ៍ថាបានទទួលស្រោមអនាម័យ ។

ការសន្និដ្ឋាន៖ និន្នាការនៃការប្រព្រឹត្តប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ (1)

- ក្នុងចំណោមក្រុមស្ត្រីដែលបានធ្វើការអង្កេត, ការប្រើប្រាស់ ស្រោមអនាម័យគ្រប់ពេលរួមភេទជាមួយភ្ញៀវនិងសង្សារមិនមានការផ្លាស់ប្តូរទេតាំងពីឆ្នាំ២00៣ មក ។
- ទោះបីជាការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យគ្រប់ពេលក្នុងចំណោមនារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់ជាមួយភ្ញៀវលើសពី ៩0% ក៏ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជាមួយសង្សារនៅតែមានកំរិតទាប និងនៅថេរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ ។
- នារីបំរើស្រាបៀរនិងនារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយផ្ទាល់ បានបង្ហាញ និន្នាការប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ក្នុងការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យគ្រប់ពេលរួមភេទជាមួយភ្ញៀវនិងជាមួយសង្សារ
- ការប្រើប្រាស់សេវាវេជ្ជសាស្ត្រដើម្បីព្យាបាលជំងឺកាមរោគ មានការកើនឡើងក្នុងចំណោមនារីបំរើស្រាបៀរ និងនារីបំរើការងារការ៉ាអូខេ ទោះបីជាការប្រើប្រាស់សេវាគ្លីនិករដ្ឋមិនមានការកើនឡើងក៏ដោយ ។

ការសន្និដ្ឋាន៖ និន្នាការដែនការប្រព្រឹត្តប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ (2)

- ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យគ្រប់ពេលជាមួយដៃគូលក់ភេទ ក្នុងចំណោមអ្នករត់ម៉ូតូឌុបគឺពុំមានការ ផ្លាស់ប្តូរទេតាំងពីឆ្នាំ២00១មក។
- ការប្រើស្រោមអនាម័យគ្រប់ពេលជាមួយសង្សារមិនមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សំគាល់ទេ។
- ការរាយការណ៍ ពីការប្រើប្រាស់សេវាបំរើផ្លូវភេទមានថយចុះបន្តិចបន្តួច។

អនុសាសន៍ (1)

- សំរាប់ការធ្វើអង្កេតតាមដានការប្រព្រឹត្តលើកក្រោយគួរតែបន្តបញ្ចូលក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរសទៅក្នុងការអង្កេត ដើម្បីអាចឱ្យយើងសិក្សាលើនិន្នាការរបស់ក្រុមនេះ ។
- គួរបង្កើននូវកម្មវិធីបង្ការទប់ស្កាត់បន្ថែមដោយផ្តោតលើ ការប្រើប្រេងរំអិល ការទៅពិនិត្យរកមើលជំងឺកាមរោគ សំរាប់ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស ជាពិសេសក្រុមសក់ខ្លី ព្រោះថាពួកគេអាចក្លាយជាក្រុមស្ពានចំលងទៅអ្នកដទៃទៀត ។
- ទាមទារឱ្យមានការជួយគាំទ្របន្ត ដើម្បីឱ្យមានការប្រើប្រាស់ស្រោមអានាម័យគ្រប់ពេលរួមភេទជាមួយដៃគូលក់ភេទក្នុងគ្រប់ក្រុមដែល ប្រឈមមុខខ្ពស់ទាំងអស់ ។
- តំរូវការឱ្យមានដំណោះស្រាយថ្មីៗដែលផ្តោតទៅលើកាត់បន្ថយភាពប្រឈមមុខរបស់សកម្មភាពផ្លូវភេទជាមួយដៃគូ ដែលមិនបង់ប្រាក់ ដូចជា សង្សារក្នុងចំណោមគ្រប់ក្រុមទាំងអស់ ។

អនុសាសន៍ (2)

- សេវាថែទាំនិងព្យាបាលជំងឺកាមរាគ គួរតែរកដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាព សំរាប់ផ្តល់ជូនដល់ ក្រុមបុរសស្រឡាញ់បុរស និងក្រុមនារីរកស៊ីផ្លូវភេទដោយប្រយោល ដើម្បីឱ្យក្រុមទាំងនោះមកប្រើប្រាស់សេវា។
- សេវាធ្វើតេស្តឈាមដោយស្មគ្រ័ចិត្ត ផ្តល់ប្រឹក្សានិងរក្សាការសំងាត់ គួរតែធ្វើការកែលំអរឱ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីស្រូបទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រជាជន ជាពិសេសក្រុមបុរសដែលជាភ្ញៀវរបស់ នារីរកស៊ីផ្លូវភេទ។
- នៅប្រទេសកម្ពុជា កម្មវិធីលើកកំពស់ការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ និងការកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការឆ្លងមេរោគអេដស៍ ត្រូវបានទទួលជោគជ័យរហូតមកដល់ពេលនេះ ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបន្តការប្រឹងប្រែងនេះ ដើម្បីធានាឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំលងមេរោគអេដស៍។

ក្រុមការងារអង្គតរួចឆ្នាំ២០០៧

- ផ្នែកអង្កេតតាមដាន នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធ និងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ
- ផ្នែកស្រាវជ្រាវ
- ផ្នែកគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
- មន្ទីសុខាភិបាល និង កម្មវិធីអេដស៍ខេត្ត-ក្រុងទាំង៥: បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ចាម ក្រុងព្រះសីហនុ និងរាជធានីភ្នំពេញ
- ក្រុមបុរសស្រេឡាញ់បុរសក្នុងខេត្ត-ក្រុងទាំង៥ (MHC, MHSS, KWCD)
- Dr. Guy Morineau FHI

Acknowledgments

Our
Special
thanks and
appreciation
to institutions and
organizations who
provide management,
technical and financial
support to this study